



DECORIDGE®

Hip & Ridge Shingles

Tejas para limatesa y cumbrera



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®



SEAL.




DEFEND.



BREATHE.

DecoRidge® Hip & Ridge Shingles

A REFINED FINISH



Get outstanding dimension and style plus trusted performance and durability with DecoRidge® Hip & Ridge shingles. Their thick, bull-nosed design creates a refined look for your home exterior. And with their durable construction—heavyweight laminate with SBS-modified asphalt that won't crack even in cold weather—you can have the high performance and flexibility you need alongside a beautiful design. Because getting the details right for your roof means a stunning exterior that truly stands the test of time.

Tejas DecoRidge® para limatesa y cumbrera

UN ACABADO REFINADO

Obtenga una dimensión y un estilo excepcionales, además de un rendimiento y una durabilidad confiables con las tejas DecoRidge® para limatesa y cumbrera. Su diseño grueso de punta tora crea un aspecto refinado para el exterior de su hogar. Y con su construcción duradera, laminado pesado con asfalto modificado con SBS que no se agrieta incluso en climas fríos, puede tener el alto rendimiento y la flexibilidad que necesita junto con un hermoso diseño. Porque acertar con los detalles de su tejado se traduce en un exterior deslumbrante que realmente resiste el paso del tiempo.



ENHANCED CURB APPEAL

Featuring the thickest profile available for more depth and dimension along the roof line.

ATRATIVO EXTERIOR MEJORADO

Con el perfil más grueso disponible para mayor profundidad y dimensión a lo largo de la línea del techo.



DURABLE PERFORMANCE

Heavyweight construction and SBS-modified asphalt means high-performance and flexibility for conditions in any season.

DESEMPEÑO DURADERO

La construcción pesada y el asfalto modificado con SBS se traducen en alto rendimiento y flexibilidad para condiciones en cualquier estación.



ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty* when installed with Owens Corning® laminate shingles and up to 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty.*

MÁS PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida* cuando se instala con tejas laminadas Owens Corning® y garantía limitada de resistencia al viento de hasta 130-MPH (209.2 km/h).*

TURN UP THE COLOR ON YOUR ROOF

Attention to detail matters. DecoRidge® Hip & Ridge Shingles provide a clean, consistent roof line while offering a cost-effective solution to cut 3-tab shingles. It's the perfect finishing touch for the most visible part of your roof.


See map below for color availability.



Amber¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Black Walnut¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 13



Brownwood¹



Carbon^{1/^^}



Chateau Green¹



Chestnut^{1/^^}




Cliffside Gray¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Copper Trail¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12




Desert Rose¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 13



Desert Tan¹



Driftwood¹



Estate Gray¹



Forest Brown¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12




Granite^{1/^^}




Golden Meadow¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Harbor Blue¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Mesquite^{1/^^}



Midnight Plum¹



Mojave¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Mountainside¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Mystic Gray¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12




Night Sky¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Onyx Black¹




Oyster Shell¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Peppercorn¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 13



Prairie Wood¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Rolling Stone¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Sand Castle¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Shasta White¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Sierra Gray¹



Slatestone Gray¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 13



Smokey Mountain¹



Summerwood¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Sycamore^{1/^^}



Teak¹



Terra Cotta¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 12



Timber^{1/^^}



Twilight Black¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 13



Williamsburg Gray¹
Not available in Service Area/No disponible en el área de servicio 13

INTENSIFICA EL COLOR DE SU TECHO

La atención a los detalles importa. Las tejas DecoRidge® para limatesa y cumbrera proporcionan una línea de tejado limpia y uniforme a la vez que ofrecen una solución rentable para cortar tejas de 3 lengüetas. Es el toque final perfecto para la parte más visible de su techo.

Consulte el mapa a continuación para conocer la disponibilidad de colores.

COLOR AVAILABILITY MAP

Mapa de disponibilidad de colores



^^ Available wherever Woodmoor/Woodcrest shingles are sold. / ^ Disponible en cualquier lugar donde se vendan tejas Woodmoor/Woodcrest.

A BRILLIANT SELECTION OF SHADES

Completing the look of any roof, DecoRidge® Hip & Ridge shingles also coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles Designer Colors Collection. This unique color-blended application is only available from Owens Corning® Roofing.

UNA BRILLANTE SELECCIÓN DE TONOS

Completando el aspecto de cualquier tejado, las tejas DecoRidge® para limatesa y cumbre también combinan con la colección de colores del diseñador de tejas TruDefinition® Duration®. Esta aplicación única de mezcla de colores solo está disponible en Owens Corning® Roofing.




BRIGHT. BOLD. BRILLIANT.


DecoRidge® Hip & Ridge shingles coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles Designer Colors Collection.



Aged Copper¹




Black Sable^{1,4}



Bourbon¹




Merlot¹




Pacific Wave¹



Sand Dune¹



Sedona Canyon¹



Storm Cloud¹



Summer Harvest¹

RESPLANDECIENTE. ATREVIDO. BRILLANTE.

Las tejas para limatesa y cumbre DecoRidge® combinan con la colección de colores de diseñador de tejas TruDefinition® Duration®.

COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.

Product Attributes

Warranty Length*

Limited Lifetime[‡]
(for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty*

130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty*[§]

25 Years

Atributos del producto

Duración de la garantía*

Limitada de por vida[‡]
(durante el tiempo que sea propietario de su vivienda)

Garantía limitada de resistencia al viento*

130 mph (209.2 km/h)

Garantía limitada de resistencia a algas*[§]

25 años

DecoRidge® Hip & Ridge Shingle Product Specifications

| Piece Size | 10" x 11 ¹ / ₂ " | 8" x 11 ¹ / ₂ " |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Exposure | 8" | 8" |
| Shingles per Carton | 30 | 30 |
| Lineal Coverage per Carton | 20 ft. | 20 ft. |

Especificaciones del producto de tejas de limatesa y cumbrera DecoRidge®

| Tamaño de la pieza | 10" x 11 ¹ / ₂ " | 8" x 11 ¹ / ₂ " |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| Exposición | 8" | 8" |
| Tejas por caja | 30 | 30 |
| Cobertura lineal por caja | 20 pies | 20 pies |

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.

[^] Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

¹ See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.

[§] This coverage is effective 01/01/2023; Installation must include use of an approved Owens Corning® laminate shingle product with a 25-year algae resistance warranty. See actual warranty for details.

⁴ Owens Corning® Black Sable Shingle includes a patented design.

* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

[^] No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

¹ Consulte la información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.

[§] Esta cobertura entra en vigor el 01/01/2023; la instalación debe incluir el uso de un producto aprobado por Owens Corning® para teja laminada con una garantía de 25 años de resistencia a las algas. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

⁴ La teja Black Sable de Owens Corning® incluye un diseño patentado.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10011173-I. Printed in U.S.A. December 2022.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2022 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Compton, Portland)

Publicación. N.º 10011173-I. Impreso en EE.UU. Diciembre de 2022
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de
Owens Corning. © 2022 Owens Corning. Todos los derechos reservados.



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA™


Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñado para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos los componentes para techo de Owens Corning® funcionen en conjunto para aumentar el desempeño del techo.

- 

SEAL.
HELPS CREATE A WATER-PROOF BARRIER
AYUDA A CREAR UNA BARRERA IMPERMEABLE
- 

DEFEND.
HELPS PROTECT AGAINST NATURE'S ELEMENTS
PROTEGE CONTRA LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS
- 

BREATHE.
FOR BALANCED ATTIC VENTILATION
PARA UNA VENTILACIÓN EQUILIBRADA DEL ÁTICO



+ COMFORT.
ADD COMFORT AND ENERGY PERFORMANCE
MÁS CONFORT Y DESEMPEÑO ENERGÉTICO

PINK® Fiberglas® blown-in attic insulation
Aislamiento para áticos PINK®
Fiberglas® aplicado por impulsión

REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.



REGISTRE SU GARANTÍA

El registrar su garantía de Owens Corning®, le garantiza que la pueda consultar fácilmente en caso de que necesite acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo de tejas, el color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para finalizar el proceso.



SCAN TO REGISTER YOUR WARRANTY

Escanee para registrar su garantía